

		PCI		V etky ceny platné od 1.2.2023 sú v EUR s DPH		
		<b>PCI CENNÍK</b>				
		Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENA S DPH
<b>Tenkovrstvové omietky</b> <span style="float: right;">Katalóg produktov PCI strana</span>						
<b>Silikónové omietky vystužené sklenenými vláknami</b>						
PCI Multiputz NoBio Z 1,5/2 • biela • odtiene 1-3	ZA		unikátna – prémiová omietka novej generácie, s maximálnou ochranou proti biotickému napadnutiu, zateraná štruktúra	25	kg	24/600 3.64 91.00
PCI Multiputz NoBio Z 1,5/2 • odtieň 4	ZA			25	kg	24/600 4.24 106.00
PCI Multiputz NoBio Z 1,5/2 • odtieň 5	ZA			25	kg	24/600 4.64 116.00
PCI Multiputz ZM 1,5/2 • biela • odtiene 1-3	ZA	☞	ekologická – bez obsahu biocídnych látok, na báze silikónu, prirodzene odolná proti biotickému napadnutiu, zateraná štruktúra	25	kg	24/600 3.37 84.25
PCI Multiputz ZM 1,5/2 • odtieň 4	ZA	☞		25	kg	24/600 3.97 99.25
PCI Multiputz ZM 1,5/2 • odtieň 5	ZA	☞		25	kg	24/600 4.37 109.25
PCI Multiputz ZS 1/1,5/2/3 • biela • odtiene 1-3	ZA		vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne stálofarebná, zateraná štruktúra	25	kg	24/600 3.06 76.25
PCI Multiputz ZS 1/1,5/2/3 • odtieň 4	ZA			25	kg	24/600 3.66 91.25
PCI Multiputz ZS 1/1,5/2/3 • odtieň 5	ZA			25	kg	24/600 4.06 101.25
PCI Multiputz RS 1,5/2 • biela • odtiene 1-3	ZA		vysoko odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne stálofarebná, ryhovaná štruktúra	25	kg	24/600 3.06 76.25
PCI Multiputz RS 1,5/2 • odtieň 4	ZA			25	kg	24/600 3.66 91.25
PCI Multiputz RS 1,5/2 • odtieň 5	ZA			25	kg	24/600 4.06 101.25
<b>Silikón-silikátové omietky vystužené sklenenými vláknami</b>						
PCI Multiputz ZX 1,5/2 • biela • odtiene 1-3	ZA		prírodzene odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne stálofarebná, zateraná štruktúra	25	kg	24/600 2.67 66.75
PCI Multiputz ZX 1,5/2 • odtieň 4	ZA			25	kg	24/600 3.27 81.75
PCI Multiputz ZX 1,5/2 • odtieň 5	ZA			25	kg	24/600 3.67 91.75
PCI Multiputz RX 2 • biela • odtiene 1-3	ZA	☞	prírodzene odolná proti biotickým vplyvom, fotokatalyticky aktívna, hydrofóbná, mimoriadne stálofarebná, ryhovaná štruktúra	25	kg	24/600 2.67 66.75
PCI Multiputz RX 2 • odtieň 4	ZA	☞		25	kg	24/600 3.27 81.75
PCI Multiputz RX 2 • odtieň 5	ZA	☞		25	kg	24/600 3.67 91.75
<b>Silikátové omietky</b>						
PCI Multiputz ZT 1,5/2 • biela • odtiene 1-3	ZA	☞	vysoko paropriepustná, hydrofóbná, prírodzene odolná proti biotickému napadnutiu, mimoriadne stálofarebná, zateraná štruktúra	25	kg	24/600 2.87 71.75
PCI Multiputz ZT 1,5/2 • odtieň 4	ZA	☞		25	kg	24/600 3.47 86.75
PCI Multiputz ZT 1,5/2 • odtieň 5	ZA	☞		25	kg	24/600 3.87 96.75
<b>Organické omietky vystužené sklenenými vláknami</b>						
PCI Multiputz ZA 1,5/2 • biela • odtiene 1-3	ZA		vysokokvalitná pružná akrylátová báza, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom, zateraná štruktúra	25	kg	24/600 2.44 61.00
PCI Multiputz ZA 1,5/2 • odtieň 4	ZA			25	kg	24/600 3.04 76.00
PCI Multiputz ZA 1,5/2 • odtieň 5	ZA			25	kg	24/600 3.44 86.00
PCI Multiputz RA 2 • biela • odtiene 1-3	ZA	☞	vysokokvalitná pružná akrylátová báza, vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom, ryhovaná štruktúra	25	kg	24/600 2.44 61.00
PCI Multiputz RA 2 • odtieň 4	ZA	☞		25	kg	24/600 3.04 76.00
PCI Multiputz RA 2 • odtieň 5	ZA	☞		25	kg	24/600 3.44 86.00
<b>Minerálne omietky</b>						
PCI Multiputz MSP 1/2 • biela • zateraná	ZAR		dekoratívna ušľachtilá omietka, vysoko paropriepustná, aj na vnútorné použitie	25	kg	40/1000 0.844 21.1
PCI Multiputz MRP 2 • biela • ryhovaná	ZAR	☞		25	kg	40/1000 0.844 21.1
PCI Multiputz ED • prírodná biela	ZA		unikátna – dizajnová jemná omietka so žiarivým efektom s rôznymi možnosťami	25	kg	40/1000 3.41 85.25
PCI ED • tónovaná • min. odber	ZA	☞	povrchových úprav	25	kg	40/1000 4.07 101.75
<b>Mozaikové omietky</b> <span style="float: right;">15 – 16</span>						
PCI Multiputz MP • 44 odtieňov	ZA		omietka z prírodných a prefarbených kremičitých kamienkov s vysokou mechanickou odolnosťou	25	kg	24/600 4.34 108.5
	ZA			6	kg	90/640 4.96 29.76
PCI Multiputz MP Grain • E16-E25 • F1-F4	ZA		základná mozaiková jednofarebná kamenivo	25	kg	40/1000 2.49 62.25
PCI Multiputz MP B1	ZA		disperzia – omietkové spojivo pre 25 kg balenie	6.8	kg	24/163,2 7.4 50.32
	ZA		disperzia – omietkové spojivo pre 6 kg balenie	1.6	kg	90/144 9.56 15.30
<b>Penetračné nátery pod tenkovrstvové omietky</b>						
PCI Multigrund PGU • biela	ZA		univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové omietky – vytvára adhézný mostík, zvyšuje priľnavosť a zlepšuje spracovateľnosť	20	kg	24/480 4.21 84.20
	ZA			5	kg	90/450 4.88 24.40
	ZA			1	kg	200/200 6.64 6.64
PCI Multigrund PGU • biela	ZA	☞	paletový odber	20	kg	24/480 4.21 84.20
	ZA		univerzálny penetračný náter s granulátom pod tenkovrstvové omietky – vytvára adhézný mostík, zvyšuje priľnavosť a zlepšuje spracovateľnosť	20	kg	24/480 4.35 87.00
	ZA			5	kg	90/450 5.02 25.10
PCI Multigrund PGU • tónovaná	ZA			1	kg	200/200 6.78 6.78
	ZA					
	ZA					
<b>Prísady a doplnky</b>						
PCI Multiputz UP UNI	ZA		aditívum – urýchľovač schnutia omietok a penetrácií	0.5	l	10/kartón 28 14.00
PCI Multiputz Glitter K • čierno-strieborná	ZA	☞		5	kg	54/270 6.8 34
PCI Multiputz Glitter S • strieborná	ZA		glitre na vytvorenie trblietavého efektu tenkovrstvových pastovitých omietok	4	kg	90/360 7.65 30.6
PCI Multiputz Glitter G • transparentná	ZA	☞		15	kg	- 42.65 639.75
<b>Lepiace a stierkové imely na zatepľovacie systémy</b>						
PCI Multicret Superflex • sivá	ZA		vysoko elastická bezcementová armovacia hmota	25	kg	24/600 3.46 86.5
PCI Multicret Super • sivá	ZAR		lepiaca stierka vystužená vláknami na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS,	25	kg	42/1050 0.682 17.05
PCI Multicret Super White • biela	ZAR	☞	súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050 0.738 18.45
PCI Multicret PS • sivá	ZAN		lepiaci tmel na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050 0.48 12
PCI Multicret Multi • sivá	ZAN		lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS, súčasť systémov PCI MultiTherm	25	kg	42/1050 0.484 12.1
PCI Multicret Duo • sivá	ZAN		lepiaca stierka na biely a sivý EPS, minerálnu vlnu a XPS	25	kg	42/1050 0.38 9.5
PCI Multicret PU EPS	ZA		pištoľová lepiaca pena na biely, sivý EPS a XPS	0.75	l	12/kartón 14 10.5
PCI Multicret UP • transparentná	ZA		aditívum – urýchľovač schnutia lepiacich stierok	3	l	100/300 8.37 25.11

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENAS DPH
<b>Fasádne nátery</b>							
Katalóg produktov PCI strana							
PCI Multitop FS • biela • odtiene 1-3	ZA	silikónový náter, maximálne odolný proti poveternostným vplyvom a biotickému napadnutiu, mimoriadne stálofarebný	12,5	l	24/300	11,44	143
PCI Multitop FS • odtieň 4	ZA		12,5	l	24/300	15,28	191
PCI Multitop FS • odtieň 5	ZA		12,5	l	24/300	16,52	206,5
PCI Multitop FS • biela • odtiene 1-3	ZA		3	l	90/270	12,64	37,92
PCI Multitop FS • odtieň 4	ZA		3	l	90/270	16,44	49,32
PCI Multitop FS • odtieň 5	ZA	3	l	90/270	17,67	53,01	
PCI Multitop FM • biela • odtiene 1-3	ZA	minerálno-polymérový náter, na silikónovej báze s hydrofóbnym účinkom, vhodný na sanačné omietky	12,5	l	24/300	9,1	113,75
PCI Multitop FM • odtieň 4	ZA		12,5	l	24/300	11,56	144,5
PCI Multitop FM • odtieň 5	ZA		12,5	l	24/300	13,8	172,5
PCI Multitop FM • biela • odtiene 1-3	ZA		3	l	90/270	10,74	32,22
PCI Multitop FM • odtieň 4	ZA		3	l	90/270	13,29	39,87
PCI Multitop FM • odtieň 5	ZA	3	l	90/270	15,69	47,07	
PCI Multitop FT • biela • odtiene 1-3	ZA	silikátový náter, hydrofóbný, extrémne paropriepustný, odolný proti riasam a plesniam, vhodný na sanačné omietky	15	l	24/360	8,76	131,4
PCI Multitop FT • odtieň 4	ZA		15	l	24/360	11,41	171,15
PCI Multitop FT • odtieň 5	ZA		15	l	24/360	13,66	204,9
PCI Multitop FT • biela • odtiene 1-3	ZA		5	l	68/340	10,49	52,45
PCI Multitop FT • odtieň 4	ZA		5	l	68/340	13,14	65,7
PCI Multitop FT • odtieň 5	ZA	5	l	68/340	15,56	77,8	
PCI Multitop FA • biela • odtiene 1-3	ZA	akrylátový náter, vysokopriľnavý, oteruzodorný a stálofarebný, odolný poveternostným vplyvom	12,5	l	24/300	8,44	105,5
PCI Multitop FA • odtieň 4	ZA		12,5	l	24/300	11,44	143
PCI Multitop FA • odtieň 5	ZA		12,5	l	24/300	12,06	150,75
PCI Multitop FA • biela • odtiene 1-3	ZA		3	l	90/270	9,25	27,75
PCI Multitop FA • odtieň 4	ZA		3	l	90/270	12,04	36,12
PCI Multitop FA • odtieň 5	ZA	3	l	90/270	12,64	37,92	
<b>Ochrana a renovácia fasád</b>							
PCI Multitop Elastik T • biela • odtiene 1-3	ZA	vysokoelastický výplňový náter na sanáciu zatepľovacích systémov a fasád, flexibilný náter na sanáciu mikrotrhlin, zosilnený uhlikovými vlákнами, zvýšená odolnosť proti riasam a plesniam vďaka Multibiotic efektu	12,5	l	24/300	15,42	192,75
PCI Multitop Elastik T • odtieň 4	ZA		12,5	l	24/300	17,74	221,75
PCI Multitop Elastik T • odtieň 5	ZA		12,5	l	24/300	19	237,5
PCI Multitop Elastik T • biela • odtiene 1-3	ZA		3	l	90/276	17,92	53,76
PCI Multitop Elastik T • odtieň 4	ZA		3	l	90/276	20,2	60,6
PCI Multitop Elastik T • odtieň 5	ZA	3	l	90/276	21,45	64,35	
PCI Adaptol • biela	ZA	akrylátový tesniaci a výplňový tmel do škár, spojov a trhlin	0,31	l	12/kartón	27	8,37
Multitop FC • transparentná	ZA	profesionálny biocídny sanačný prostriedok na fasády napadnuté mikroorganizmami, bez obsahu chlóru	10	l	40/400	4,81	48,1
	ZA		1	l	-	12,37	12,37
Silconal W • transparentná	ZA	ochranná impregnácia na fasády proti poveternostným vplyvom, redukuje výkvetvy soli, zabraňuje rastu plesní a rias	5	l	90/450	15,12	75,6
Multitop AG • transparentná • NOVÁ RECEPČURA	ZA	permanentný ochranný náter proti graffiti	5	l	120/600	66,6	333
<b>Penetračné nátery</b>							
<b>Penetračné nátery pod fasádne nátery</b>							
Multigrund PGS • transparentná	ZA	transparentný základný náter na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladov pod silikónové a elasticke nátery	10	l	40/400	5,34	53,4
	ZA		5	l	108/540	6,95	34,75
Multigrund PGT • transparentná	ZA	transparentný základný náter na zjednotenie nasiakavosti a spevnenie podkladov pod silikátové nátery a omietky	10	l	40/400	6,33	63,3
	ZA		5	l	108/540	7,64	38,2
<b>Univerzálne a hĺbkové penetračné nátery</b>							
PCI Gisogrund PGM • biela	ZA	penetračný náter na nasiakavé podklady, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu,	20	kg	24/480	4,27	85,4
	ZA	zlepšuje priľnavosť, spevňuje podklad pod obklady a dlažby, zabraňuje skráteniu doby lepiivosti, aj ako hĺbková penetrácia	10	kg	39/390	4,54	45,4
	ZA		5	kg	90/450	4,92	24,6
	ZA		1	kg	200/200	6,48	6,48
PCI Gisogrund PGM • biela	ZA	min. odber 5 balení	20	kg	24/480	4,27	85,4
	ZA	min. odber 10 balení	10	kg	39/390	4,54	45,4
	ZA	min. odber 20 balení	5	kg	90/450	4,92	24,6
	ZA	min. odber 30 balení	1	kg	200/200	6,48	6,48
PCI Gisogrund PPB • biela	ZA	špeciálny kontaktný náter na nenasiakavé a hladké podklady, s obsahom granulátu z kremičitého piesku – spracováva sa neriedený, vysoká pevnosť spoja	10	kg	39/390	3,78	37,8
	ZA		5	kg	90/450	4,16	20,8
	ZA		1	kg	200/200	4,54	4,54
PCI Gisogrund PPB • biela	ZA	min. odber 10 balení	10	kg	39/390	3,78	37,8
	ZA	min. odber 20 balení	5	kg	90/450	4,16	20,8
	ZA	min. odber 30 balení	1	kg	200/200	4,54	4,54
<b>Interiérové nátery</b>							
PCI Multitop Premium • biela • odtiene 1-3	ZA	prémiový disperzný náter, bezrozpušťačový, bez zrnčokovadiel, emisii a bez zápachu, protieradne krytie, nízka spotreba zaručuje hospodárny náter novostavieb i renovácií	10	l	40/400	5,6	56
PCI Multitop Premium • odtieň 4	ZA		10	l	40/400	6,9	69
PCI Multitop Premium • odtieň 5	ZA		10	l	40/400	7,58	75,8
PCI Multitop Premium • biela • odtiene 1-3	ZA		3	l	90/270	6,21	18,63
PCI Multitop Premium • odtieň 4	ZA		3	l	90/270	7,58	22,74
PCI Multitop Premium • odtieň 5	ZA	3	l	90/270	8,18	24,54	
PCI Multitop Premium • biela	ZA	paletový odber	10	l	40/400	5,6	56
PCI Multitop Premium • biela	ZA	min. odber 30 balení	3	l	90/270	6,21	18,63

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENAS DPH
<b>Interiérové nátery</b>							
Katalóg produktov PCI strana							
PCI Multitop Plus • biela • odtiene 1-3	ZA	profesionálny disperzný náter, bezrozpušťačový, bez zmäkčovadiel, emisii a bez zápachu, veľmi dobré krytie	10	l	40/400	4.37	43.7
PCI Multitop Plus • odtieň 4	ZA		10	l	40/400	5.66	56.6
PCI Multitop Plus • odtieň 5	ZA		10	l	40/400	6.28	62.8
PCI Multitop Plus • biela • odtiene 1-3	ZA		3	l	90/270	4.99	14.97
PCI Multitop Plus • odtieň 4	ZA		3	l	90/270	6.28	18.84
PCI Multitop Plus • odtieň 5	ZA		3	l	90/270	6.91	20.73
PCI Multitop Plus • biela	ZA	paletový odber	10	l	40/400	4.37	43.7
PCI Multitop Plus • biela	ZA	min. odber 30 balení	3	l	90/270	4.99	14.97
PCI Multitop Classic • biela	ZA	ekonomický disperzný matný náter, bezrozpušťačový, s dobrou krycou schopnosťou, s veľmi nízkou spotrebou, dlhovýdržný, prínavý a oteruvzdorný	30	l	12/360	2.48	74.4
	ZA		10	l	40/400	2.94	29.4
	ZA		3	l	90/270	3.63	10.89
PCI Multitop Classic • biela	ZA	paletový odber	30	l	12/360	2.48	74.4
	ZA	paletový odber	10	l	40/400	2.94	29.4
	ZA	min. odber 30 balení	3	l	90/270	3.63	10.89
<b>Nátery na drevo, kov a betón a lazúry na drevo</b>							
PCI Decotop AZ • biela • odtiene 1-3	ZA	základný a vrchný náter na báze 100 % akrylátu na úpravu dreva, kovu, betónu, strešných krytín a pod., výrobok je schválený na použitie pre detské hračky	2	l	210/420	15.37	30.74
PCI Decotop AZ • odtieň 4	ZA		2	l	210/420	16.31	32.62
PCI Decotop AZ • odtieň 5	ZA		2	l	210/420	17.05	34.1
PCI Decotop AZ • biela • odtiene 1-3	ZA		0.6	l	640/384	18.4	11.04
PCI Decotop AZ • odtieň 4	ZA		0.6	l	640/384	18.9	11.34
PCI Decotop AZ • odtieň 5	ZA		0.6	l	640/384	19.7	11.82
PCI Decotop HQL • transparentná	ZA	hrubovrstvová polekslá lazúra na povrchovú úpravu dreva, extrémne odolná, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	17.5	87.5
	ZA		2.5	l	140/350	18.84	47.1
	ZA		0.75	l	420/315	21.48	16.11
PCI Decotop HQL • tónovaná	ZA	hrubovrstvová polekslá lazúra na povrchovú úpravu dreva, extrémne odolná, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	18.8	94
	ZA		2.5	l	140/350	20.04	50.1
	ZA		0.75	l	420/315	22.64	16.98
<i>odtöne • buche • eiche hell • eiche mittel • eiche natur • moor • rauch • walnuss • creme • ebenholz • erde • erle • kaik • kastane • kiefer • kirsche • lva • mahagoni • mango • palsander • rost • seerose • teak • treibholz</i>							
PCI Decotop SAL • transparentná	ZA	tenkovrstvová saténovo matná lazúra na povrchovú úpravu dreva, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	13.74	68.7
	ZA		2.5	l	140/350	15.74	39.35
	ZA		0.75	l	420/315	18.24	13.68
PCI Decotop SAL • tónovaná	ZA	tenkovrstvová saténovo matná lazúra na povrchovú úpravu dreva, vynikajúca ochrana proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, spracováva sa neriedená	5	l	96/480	15.06	75.3
	ZA		2.5	l	140/350	16.98	42.45
	ZA		0.75	l	420/315	19.44	14.58
<i>odtöne • buche • eiche hell • eiche mittel • eiche natur • moor • rauch • walnuss • creme • ebenholz • erde • erle • kaik • kastane • kiefer • kirsche • lva • mahagoni • mango • palsander • rost • seerose • teak • treibholz</i>							
PCI Decotop UWP • transparentná	ZA	impregnačný rýchloschnúci hĺbkový penetračný náter na povrchovú úpravu dreva, spracováva sa neriedený	2.5	l	210/420	13.76	34.4
	ZA		0.75	l	640/384	17.72	13.29
<b>Penetračné nátery pod obklady a dlažby</b>							
<b>Univerzálne a hĺbkové penetračné nátery</b>							
PCI Gisogrund PGM • biela	ZA	penetračný náter na nasiakavé podklady, znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu,	20	kg	24/480	4.27	85.4
	ZA	zlepšuje prínavnosť, spevňuje podklad pod obklady a dlažby, zabraňuje skráteniu doby lepitosti, aj ako hĺbková penetrácia	10	kg	39/390	4.54	45.4
	ZA		5	kg	90/450	4.92	24.6
	ZA		1	kg	200/200	6.48	6.48
PCI Gisogrund PGM • biela	ZA	min. odber 5 balení	20	kg	24/480	4.27	85.4
	ZA	min. odber 10 balení	10	kg	39/390	4.54	45.4
	ZA	min. odber 20 balení	5	kg	90/450	4.92	24.6
	ZA	min. odber 30 balení	1	kg	200/200	6.48	6.48
PCI Gisogrund PPB • biela	ZA	špeciálny kontaktný náter na nasiakavé a hladké podklady, s obsahom granulátu z kremičitého piesku – spracováva sa neriedený, vysoká pevnosť spoja	10	kg	39/390	3.78	37.8
	ZA		5	kg	90/450	4.16	20.8
	ZA		1	kg	200/200	4.54	4.54
PCI Gisogrund PPB • biela	ZA	min. odber 10 balení	10	kg	39/390	3.78	37.8
	ZA	min. odber 20 balení	5	kg	90/450	4.16	20.8
	ZA	min. odber 30 balení	1	kg	200/200	4.54	4.54
<b>Špeciálne penetračné nátery</b>							
PCI Gisogrund • modrá	ZA	adhézný a ochranný penetračný náter na podlahy a steny, rýchloschnúci	10	l	45/450	11.5	115
	ZA	vodouriediteľný nephený náter na nasiakavé podklady, pochádzny po cca 30 – 60 min.	5	l	75/375	12.89	64.45
	ZA		1	l	480/480	15.9	15.9
PCI Gisogrund Rapid • ružová	ZA	bleskový penetračný náter na nasiakavé podklady, aplikácia ďalších vrstiev už po 5 minútach	5	l	96/480	16.53	82.65
	ZA		1	l	480/480	22.97	22.97
PCI Gisogrund 404 • fialová	ZA	špeciálny penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady, aj na podlahy z palubových, drevtvriekových a OSB dosiek	20	l	22/440	22.1	442
	ZA		5	l	75/375	24.87	124.35
	ZA		1	l	10/kartón	31.78	31.78
PCI Epoxigrund 390 • transparentná	ZA	epoxidový bezrozpušťačový dvojsložkový penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady na steny a podlahy	10	kg	28/280	29.61	296.1
	ZA		1	kg	96/96	49.94	49.94
PCI Wadian • žltá	ZA	penetračný náter proti prenikaniu vlhkosti a vodnej pary	5	l	96/480	29.21	146.05

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENAS DPH
<b>Hydroizolácie, doplnky a balkónové profily</b>							
Katalóg produktov PCI strana							
<b>Stierkové hydroizolácie</b>							
PCI Lastogum • sivá	ZA	rýchlotuhnúca interierová flexibilná hydroizolačná stierka pod keramické obklady a dlažby, ihneď použiteľná, trhlín prekrývajúca, veľmi rýchla doba schnutia 1 – 2 hod.	25	kg	24/600	6.13	153.25
	ZA		8	kg	80/640	6.9	55.2
	ZA		4	kg	128/612	7.67	30.68
PCI Lastogum • sivá	ZA	min. odber 5 balení	25	kg	24/600	6.13	153.25
	ZA	min. odber 10 balení	8	kg	80/640	6.9	55.2
	ZA	min. odber 15 balení	4	kg	128/612	7.67	30.68
PCI Lastogum – Dichtset	ZA	hydroizolačná súprava pod obklady a dlažby, na izoláciu sprchového kúta alebo vane na cca 3,5 – 4 m <sup>2</sup>	1	ks	20/pal	62.24	62.24
PCI Lastogum – Dichtset	ZA	min. odber 5 balení	1	ks	20/pal	62.24	62.24
PCI Seccoral 1K • sivá	ZA	rýchlotuhnúca exteriérová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, veľmi rýchla doba schnutia cca 5 hod.	15	kg	64/960	5.56	83.4
	ZA		3.5	kg	200/700	6.56	22.96
PCI Seccoral 2K Rapid (12,5 kg + 12,5 kg) • sivá	ZA	rýchlotuhnúca exteriérová hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby, veľmi rýchla doba schnutia cca 4 hod.	25	kg	64/800 33/413	7.48	187
PCI Barraseal 2K Objekt (25 kg + 7,5 kg) • sivá	ZA	hydroizolačná flexibilná stierka na podlahy, steny, stropy, základy a pivnice, aj proti tlakovej vode	32.5	kg	48/1200 48/360	5.5	178.75
PCI Barraseal Turbo • sivá	ZA	rýchlotuhnúca reaktívna hydroizolačná minerálna, odolná proti radónu, odolná proti dažďu po cca 4 hodinách	20	kg	18/360	7.37	147.4
PCI Barraseal • sivá	ZA	hydroizolačná minerálna stierka pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, na sokle, pivnice, nádrže a pod.	25	kg	42/1050	2.01	50.25
PCI Apoflex W • béžová	ZA	polyuretánová chemicky odolná flexibilná izolačná stierka	5	kg	56/280	31	155
<b>Hydroizolačné pásy</b>							
PCI Pecilestic U • oranžová	ZA	izolačný a oddelovací pás pod keramické dlažby a prírodný kameň, pružný, vyrovnáva prúta a deformácie podkladu	5	m <sup>2</sup>	24/120	22	110
PCI Pecilestic W • modrá	ZA	flexibilný hydroizolačný pás pod keramické obklady a dlažby, pružný, vyrovnáva prúta a deformácie podkladu	30	m <sup>2</sup>	24/720	21.72	651.6
	ZA		1	m <sup>2</sup>	-	25.38	25.38
<b>Hydroizolačné doplnky</b>							
PCI Pecitape Objekt • modrá	ZA	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách	50	m	116/5800	2.38	119
PCI Pecitape 120 • modrá	ZA	tesniaca páska na rohové a stykové škáry v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách, aj v bazénoch	50	m	100/5000	7.02	351
	ZA		10	m	400/4000	9.18	91.8
PCI Pecitape 250 • modrá	ZA	páska na utesnenie rohových a stykových škár v sprchách, kúpeľniach, na balkónoch a terasách	20	m	120/2400	11.94	238.8
PCI Pecitape Butyl • sivá	ZA	vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska na napojenie hydroizolácii na kovy, plasty, PVC, drevo a sklo	20	m	130/2600	3.57	71.4
PCI Pecitape 42,5x42,5 • modrá	ZA	tesniaca manžeta na podlahové prestupy a vpuste	1	ks	2000	41.04	41.04
PCI Pecitape 10x10 • modrá	ZA	tesniaca manžeta na prechody rúrok	1	ks	10/kartón	6.59	6.59
PCI Pecitape 90° A • modrá	ZA	tesniaci kaširovaný vonkajší roh	1	ks	10/kartón	6.59	6.59
PCI Pecitape 90° I • modrá	ZA	tesniaci kaširovaný vnútorný roh	1	ks	10/kartón	6.59	6.59
PCI Pecitape WDB	ZA	tesniaca a zvukovoizolačná súprava na vytvorenie dokonalej hydroizolačnej a akustickej izolácie medzi stenou a vaňou alebo sprchovou vaničkou	10	m	120/1200	40.5	405
	ZA		3.6	m	150/640	52.45	188.82
	ZA		2.6	m	150/390	60.75	157.95
	ZA		2	m	150/300	69.1	138.2
PCI Pecitape Protect	ZA	ochranný pás pod elastické tmely zabráňujúci poškodeniu hydroizolácie pri obnove elastických tmelov	20	m	300/6000	15.9	318
	ZA		10	m	300/3000	15.43	154.3
PCI Pecitape DB • sivá	ZA	difuúzna ochranná páska pre balkónové systémy	24	m	-	1.97	47.28
<b>Balkónové profily pre balkónové systémy PCI Pecitherm</b>							
Balkónový profil DRIP PLUS 20 • PCI Pecitherm MultiPlus	ZA	priamy profil – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	2.5	m	12/kartón	22.1	55.25
	ZA	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	ks	10/kartón	28.4	28.4
	ZA	krytka L+P – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	pár	sada	3.1	3.1
	ZA	spočka – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028	1	ks	5/balik	3.65	3.65
Balkónový profil DRIP 9 • PCI Pecitherm Klasik/ Pecitherm KlasikPlus	ZA	priamy profil – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	2.5	m	12/kartón	20.1	50.25
	ZA	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	ks	10/kartón	25.2	25.2
	ZA	krytka L+P – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	pár	sada	3.1	3.1
	ZA	spočka – sivá-RAL 7035 • hnedá-RAL 8028 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balik	3.6	3.6
Balkónový profil RT + 60 mm • PCI Pecitherm Turbo	ZA	priamy profil – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	2.5	m	4/kartón	44.3	110.75
	ZA	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	8/kartón	38.7	38.7
	ZA	spočka – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balik	5.1	5.1
	ZA	nadstavec – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	6/zväzok	36.4	36.4
Balkónový profil RT + 30 mm • PCI Pecitherm Turbo	ZA	priamy profil – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	2.5	m	8/kartón	39.1	97.75
	ZA	vonkajší roh – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	10/kartón	35.9	35.9
	ZA	spočka – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	5/balik	5.1	5.1
	ZA	nadstavec – sivá-RAL 7035 • antracit-RAL 7016	1	ks	6/zväzok	22.8	22.8

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENAS DPH
<b>Lepidlá na obklady a dlažby</b> <span style="float: right;">Katalóg produktov PCI strana</span>							
<b>Profi lepidlá na obklady a dlažby</b>							
PCI Pericol Flex S1 • C2TE S1 • biela	ZA	flexibilné cementové lepidlo na všetky druhy keramických obkladov a dlažieb vrátane sklenených mozaik	25	kg	42/1050	0.924	23.1
	ZA		5	kg	216/1080	1.28	6.4
PCI Pericol Fluid • C2E S1 • sivá	ZA	flexibilné zrychlené tekuté lžko na dlažby, na celoplošné – bezdutínové lepenie keramických dlažieb	25	kg	42/1050	1.156	28.9
PCI Pericol FlexPlus • C2TE S1 • sivá	ZAR	univerzálne flexibilné cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby	25	kg	42/1050	0.602	15.05
PCI Pericol FX Profi • C2TE • sivá	ZAN	špeciálne cementové lepidlo na keramické obklady a dlažby	25	kg	42/1050	0.538	13.45
	ZA		5	kg	216/1080	0.98	4.9
PCI Pericol FX Rapid • C2FT • sivá	ZAR	rýchlotuhnuce cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	1.222	30.55
PCI Pericol Special • C2T • sivá	ZAN	špeciálne cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	0.476	11.9
<b>Štandardné lepidlá na obklady a dlažby</b>							
PCI Pericol Standard • C1TE • sivá	CZ	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby s predĺženou dobou zavádnutia	25	kg	42/1050	0.258	6.45
	ZA		5	kg	216/1080	0.76	3.8
PCI Pericol K • C1T • sivá	CZ	štandardné cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	0.25	6.25
<b>Extra profi lepidlá na obklady a dlažby</b>							
PCI Flexmörtel Premium • C2FE S1 • sivá	ZA	flexibilné rýchlotuhnuce tekuté lepiace lžko na dlažby	20	kg	48/960	3.33	66.6
PCI Flexmörtel S2 • C2TE S2 • sivá	ZA	extra vysokoflexibilné lepidlo na obklady a dlažby	20	kg	48/960	3.24	64.8
PCI Flexmörtel S1 Flott • C2E S1 • sivá	ZA	flexibilné tekuté lepiace lžko na veľkoformátové dlažby	20	kg	48/960	2.12	42.4
PCI Nanolight • C2TE S1 • sivá	ZA	lahčené flexibilné lepidlo na báze nanotechnológie, na všetky podklady a na všetky keramické obklady a dlažby	15	kg	48/720	2.75	41.25
PCI Nanolight White • C2TE S1 • biela	ZA	keramické obklady a dlažby	15	kg	60/900	3.35	50.25
PCI FT Rapid • C2FT S1 • sivá	ZA	flexibilné rýchlotuhnuce lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	2.56	64
PCI FT Klebmörtel • C2T • sivá	ZA	špeciálne cementové lepidlo na obklady a dlažby	25	kg	42/1050	1.26	31.5
PCI Lastoflex • biela	ZA	špeciálna flexibilizujúca prísada do PCI lepidiel	4	kg	90/360	17.38	69.52
<b>Lepenie, pokládka a škárovanie prírodného kameňa</b>							
PCI Carraflex • C2FT S1 • biela	ZA	rýchlotuhnuce flexibilné lepidlo na prírodný kameň	25	kg	42/1050	3.54	88.5
PCI Carrament • C2F • sivá	ZA	rýchlotuhnuca pokladacia malta na prírodný kameň, na pokladanie veľkoformátovej kameninovej dlažby	25	kg	42/1050	2.12	53
PCI Carrament • C2F • biela	ZA	kameninovej dlažby	25	kg	42/1050	2.47	61.75
PCI Carraroc • sivá	ZA	pokladacia a osadzovacia malta prírodný kameň	25	kg	42/1050	0.8	20
PCI Carrarferm	ZA	silikónová neutrálna škárovacia a tesniaca hmota	0.31	l	12/kartón	55	17.05
<b>odtöne Carrarferm • transparent • 47 anthrazit • 25 caraweiss • 27 jurabeige • 22 sandgrau</b>							
PCI Colastic • R2T • svetlotmá	ZA	dvojložkové rýchlotuhnuce polyuretánové lepidlo	3	kg	100/300	3.33	99
PCI Pavifix TK Extra • béžová • sivá • antracit	ZA	škárovacia malta na dlažby z prírodného kameňa a betónu	25	kg	24/600	4.58	114.5
PCI Pavifix CEM • sivá	ZA	cementová škárovacia malta na dlažby z prírodného kameňa	25	kg	42/1050	1.52	38
PCI Pavifix DM • sivá	ZA	pokladacia malta pod dosky z prírodného kameňa a betónu	25	kg	40/1000	1.16	29
<b>Škárovacie hmoty</b>							
<b>Cementové škárovacie hmoty na obklady a dlažby</b>							
PCI Nanofug Premium	ZA	rýchlotuhnuca flexibilná škárovacia hmota aj na sklenú mozaiku a prírodný kameň s fotokatalytickou ochranou, EASY-TO-CLEAN EFFEKT – veľmi ľahké čistenie	5	kg	65/325	5.23	26.15
<b>odtöne Nanofug Premium • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahamabeige • 19 basalt • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmín • 23 lichtgrau • 58 mahagoni • 18 manhattan • 05 mittelbraun • 55 russbraun • 43 pergamon • 57 reibraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 20 weiss • 31 zementgrau</b>							
PCI Pericolor FlexA • biela • cementová sivá	ZA	flexibilná škárovacia hmota aj na sklenú mozaiku so zvýšenou ochranou proti plesniam a nečistotám	3	kg	90/270	3.19	9.57
PCI Pericolor FlexA	ZA		3	kg	90/270	3.51	10.53
<b>odtöne Pericolor FlexA • 12 anemone • 47 antracit • 02 bahama-béžová • 19 basalt • 20 biela • 31 cement sivá • 11 jasmín • 03 caramel • 58 mahagón • 22 piesková sivá • 05 stredne hnedá • 16 striebrosivá</b>							
PCI Pericolor Flex • cementová sivá	ZA	flexibilná škárovacia hmota aj na sklenú mozaiku, veľmi dobre odolná proti znečisteniu povrchu, 3 kg balenie – balené po 6 ks	20	kg	64/1280	1.63	32.6
PCI Pericolor Flex • biela • cementová sivá	ZA		3	kg	216/648	2.34	7.02
PCI Pericolor Flex	ZA		3	kg	216/648	2.8	8.4
<b>odtöne Pericolor Flex • 12 anemone • 47 antracit • 02 bahama-béžová • 19 basalt • 20 biela • 31 cement sivá • 11 jasmín • 03 caramel • 58 mahagón • 22 piesková sivá • 05 stredne hnedá • 16 striebrosivá</b>							
PCI Premium Glitter jemný	ZA	prísada na vytvorenie trblietavého efektu škár, do všetkých cementových a epoxidových škárovacích hmôt	0.05	kg	10/kartón	322.4	16.12
PCI Premium Glitter hrubý	ZA		0.05	kg	10/kartón	322.4	16.12
<b>odtöne Premium Glitter • zlatá • strieborná • medená</b>							
<b>Epoxidové škárovacie hmoty a lepidlá na obklady a dlažby</b>							
PCI Durapox Premium	ZA	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie na všetky keramické obklady a dlažby a sklené mozaiky, s vysokou odolnosťou proti mikroorganizmom a plesniam	5	kg	72/360	23.1	115.5
	ZA		2	kg	72/144	25.65	51.7
<b>odtöne Durapox Premium 5 kg balenie • 47 anthrazit • 02 bahamabeige • 19 basalt • 01 brillantweiss • 23 lichtgrau • 22 sandgrau • 16 silbergrau • 31 zementgrau</b>							
<b>odtöne Durapox Premium 2 kg balenie • 47 anthrazit • 02 bahamabeige • 19 basalt • 01 brillantweiss • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmín • 23 lichtgrau • 05 mittelbraun • 55 russbraun • 43 pergamon • 57 reibraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 31 zementgrau</b>							
PCI Durapox Premium Multicolor • 400 odtieňov	ZA	dizajnová epoxidová hmota na lepenie a škárovanie	2	kg	72/144	37.68	75.36
PCI Durapox Premium Harmony • transparent	ZA	dizajnová epoxidová škárovacia hmota na sklenú mozaiku	2	kg	72/144	29.59	59.18
PCI Durapox NT plus	ZA	epoxidová hmota na lepenie a škárovanie obkladov a dlažieb	4	kg	72/288	21.69	87.56
<b>odtöne Durapox NT plus • 47 anthrazit • 30 altweiss • 02 bahamabeige • 22 sandgrau • 16 silbergrau • 31 zementgrau</b>							
PCI Durapox Finish • transparentná	ZA	prostriedok na ľahšie umývanie epoxidových škárovacích hmôt, rýchle vyčistenie	0.5	l	200/100	25.96	12.98
PCI Durapox Finish • koncentrát • biela	ZA	ploch od epoxidového povlaku	0.75	kg	200/150	70.04	52.53
PCI Spezial-Reiniger Epoxi • transparentná	ZA	čistiaci prostriedok na odstraňovanie epoxidového povlaku	5	l	96/480	43.7	218.5

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENA S DPH
<b>Elastické škárovacie hmoty a hybridné tmely</b>							61 – 65
<b>Elastické škárovacie hmoty</b>							61 – 62
PCI Silcofug E	ZA	silikónová acetylátová elastická škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	12/kartón	35,162	10,90
<i>odtiene Silcofug E • 12 anemone • 47 anthrazit • 02 bahamabeige • 19 basalt • 01 brillantweiss • 03 caramel • 41 dunkelbraun • 21 hellgrau • 11 jasmin • 23 lichtgrau • 58 mahagoni • 18 manhattan • 05 mittelbraun • 55 nussbraun • 43 pergamon • 57 reibraun • 22 sandgrau • 40 schwarz • 16 silbergrau • 31 zementgrau • transparent</i>							
PCI Multicolor 400 odtiešov • min. 6 ks	ZA	silikónová acetylátová elastická škárovacia a tesniaca hmota	0,31	l	-	170,645	52,90
PCI Silcoferm KTW • transparentná	ZA	silikónová škárovacia a tesniaca hmota na styk s pitnou vodou	0,31	l	12/kartón	93,549	29,00
PCI Elitan 140 • signalgrau cca RAL 7004	ZA	polyuretánová jdnozložková tesniaca a škárovacia hmota	0,6	l	-	25,2	15,12
PCI Elastoprimer 145 • ružová	ZA	adhezna podkladová penetrácia pri tesnení škár	0,25	l	-	161	40,25
PCI DIN-Polyband 08 • sivá	ZA	profil na vyplnenie dilatčných a spojovacích škár budov a na vyplnenie škár pri pokládke obkladov a dlažieb	100	m	-	1,03	103,00
	ZA		9	m	-	1,39	12,51
<b>Hybridné SMP tmely a lepidlá</b>							63 – 65
PCI Uniferm • weiss • grau	ZA	lepidlo a tmel určené na lepenie a utesnenie takmer všetkých druhov stavebných materiálov na všetky podklady	0,48	kg	12/kartón	23,25	11,16
PCI Elastoferm • weiss • betongrau • zementgrau	ZA	vysokoelastický tmel s extra vysokou priťažnosťou až 600 %	0,42	kg	12/kartón	31,619	13,28
PCI Rapidferm • weiss	ZA	lepidlo s extrémne vysokou počiatočnou prídržnosťou	0,49	kg	12/kartón	28	13,72
PCI Glasferm • transparent	ZA	čítre lepidlo a tmel na sklo s priťažnosťou až 300 %	0,3	kg	12/kartón	49,5	14,85
<b>Betónové potery, suchý betón, prísady</b>							67 – 69
PCI Pericem EBF Rapid • sivá	ZA	rychloutuhňací poterový betón s výstužnými vláknami	25	kg	42/1050	0,774	19,35
PCI Pericem EBF Special • sivá	ZA R	spádový poterový betón so zvýšenou pevnosťou v tlaku	25	kg	42/1050	0,334	8,35
PCI Pericem EBF 02 • sivá	CZ	jemný poterový betón na vyrovnávacie vrstvy	30	kg	40/1200	0,209	6,27
PCI Pericem EBF 04 • sivá	CZ	hrubý poterový betón na vyrovnávacie vrstvy	30	kg	40/1200	0,185	5,55
PCI Pericem B 25 • sivá	CZ	univerzálny betón na bežné betonárske práce	30	kg	40/1200	0,19	5,70
PCI Pericem Grund • sivá	ZA	spojovací mostík na cementovej báze	25	kg	42/1050	1,19	29,75
PCI Pericem Plastifikátor • sivá	ZA	hyperplastifikačná prísada do poterových betónov	5	l	96/480	8,72	43,60
<b>Samonivelizačné hmoty na podklady v interiéroch</b>							69 – 72
PCI Pericem 505 • sivá	ZAN	cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 2 – 10 mm, pochádzajúca po cca 10 hodinách	25	kg	40/1000	0,594	14,85
PCI Pericem 510 • sivá	ZAN	zrychlená cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 2 – 20 mm, pochádzajúca po cca 6 hodinách	25	kg	40/1000	0,646	16,15
PCI Pericem 515 • sivá	ZAR	rychloutuhňaca cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 0,5 – 15 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	1,01	25,25
PCI Pericem 540 • sivá	ZAR	rychloutuhňaca cementová samonivelizačná hmota pre hrúbky 4 – 40 mm, pochádzajúca po cca 4 hodinách	25	kg	42/1050	0,994	24,85
PCI Pericem 440 • sivá	ZAN	zrychlená anhydritová samonivelizačná hmota pre hrúbky 3 – 40 mm, pochádzajúca po cca 6 hodinách	25	kg	42/1050	0,644	16,10
PCI Pericem Vario • sivá	ZA	rychloutuhňaca hybridná samonivelizačná hmota pre hrúbky 1 – 40 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	42/1050	1,156	28,90
PCI Periplan Extra • sivá	ZA	rychloutuhňaca cementová samonivelizačná hmota s vláknami pre hrúbky 3 – 60 mm, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	2,86	71,50
PCI Zemtec 1K • sivá	ZA	rychloutuhňaca cementová samonivelizačná hmota s vláknami pre hrúbky 3 – 30 mm, aj ako finálna vrstva, vhodná na pojazď, pochádzajúca po cca 3 hodinách	25	kg	40/1000	3	75,00
PCI Zemtec Top • transparentná	ZA	uzatvárací finálny dvojzložkový polyuretánový náter	5	kg	96/480	44,95	224,75
<b>Doplnky</b>							73 – 74
PCI Apogel SH	ZA	silikátová živica na zalievanie trhlín v poteroch	0,6	l	6/kartón	48,6	29,16
PCI Apogel Dübel	ZA	poterové spony na dodatočné preklenutie trhlín v poteroch	1	ks	10/kartón	7,56	7,56
PCI Armermatte GFM • 100 m x 0,9 m • biela	ZA	plošná výstužná rohož zo sklenených vlákien zvýšenie pevnosti v tahu cementových samonivelizačných hmôt	100	m	24/2400	9,39	939,00
PCI Armermatte GFM • 10 m x 0,9 m • biela	ZA		10	m	-	10,77	107,70
PCI Armermatte GFS • 45 m x 0,8 m • biela	ZA	doplnková výstužná rohož zo sklenených vlákien k PCI Armermatte GFM v prípade trhlín so šírkou 3 až 5 mm	45	m	24/1080	13,54	609,30
PCI Armermatte GFS • 5 m x 0,8 m • biela	ZA		5	m	-	15,63	78,15
PCI Peclastic • bielo-oranžová	ZA	oddeľovacia tkanina hrúbky 0,6 mm pod keramické dlažby	50	m <sup>2</sup>	12/600	14,93	746,50
PCI Peclastic E • zelená	ZA	oddeľovací pás hrúbky 3 mm pod keramické dlažby	5	m <sup>2</sup>	24/120	15,02	75,10
OP 940 • biela	ZA	samoolepiaca dilatčná okrajová páska	10	m	-	1,1	11,00
<b>Nátery na podlahy</b>							74 – 75
PCI Decotop BAP • transparentná	ZA	polyuretánový dvojzložkový hydroizolačný dekoratívny náter	10	kg	-	56,6	566,00
PCI Decotop BAP • pigment • RAL 7032	ZA	pigment na prefarbenie PCI Decotop BAP	0,41	l	-	189	77,49
PCI Farbchips 05 • granit	ZA	vložky na presýpanie prvej vrstvy náteru PCI Decotop BAP	1	kg	200/200	47,52	47,52
PCI MasterTop TC 428 skupina I	ZA	finálny epoxidový dvojzložkový náter na betónové podlahy a potery skladov, suterénov a dielní s bežným chemickým a mechanickým zaťažením	12,3	kg	-	17,9	220,17
PCI MasterTop TC 428 skupina II	ZA		12,3	kg	-	23,3	286,59
PCI MasterTop TC 428 skupina III	ZA		12,3	kg	-	27,6	339,48
<i>odtiene RAL skupina I • 1001 • 1013 • 1014 • 3009 • 4005 • 5007 • 5012 • 5014 • 5015 • 5017 • 5023 • 5024 • 6011 • 6019 • 6021 • 6025 • 6027 • 7000 • 7001 • 7002 • 7003 • 7004 • 7005 • 7006</i>							
<i>7008 • 7010 • 7011 • 7012 • 7013 • 7015 • 7016 • 7021 • 7022 • 7023 • 7024 • 7026 • 7030 • 7031 • 7032 • 7034 • 7035 • 7036 • 7037 • 7038 • 7039 • 7040 • 7042 • 7043 • 7044 • 7045 • 7046 • 7047</i>							
<i>8019 • 8025 • 9004 • 9005</i>							
<i>odtiene RAL skupina II • 3011 • 3016 • 5002 • 5003 • 5010 • 6001 • 6017 • 6018 • 6029 • 9018</i>							
<i>odtiene RAL skupina III • 2002 • 3001</i>							

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MOC MJ SDPH	CENAS DPH
<b>Oprawy betónov</b>							
Katalóg produktov PCI strana							
PCI Polycrét K 30 Rapid • sivá	ZA	rýchlotuhnúca vyrovnávacia a opravná malta na lokálne a celoplošné opravy betónu a muriva pre hrúbky 3 – 30 mm	25	kg	42/1050	1.042	26.05
PCI Polycrét K 40 • sivá	ZA	opravná malta na lokálne a celoplošné opravy balkónov, terás, schodísk, plotov, výťtokov a pod. pre hrúbky 3 – 40 mm	25	-	42/1050	0.962	24.05
	ZA		5	kg	90/450	1.816	9.08
PCI Pericret • sivá	ZA	malta na lokálne a celoplošné opravy pre hrúbky 3 – 50 mm	25	kg	40/1000	2.07	51.75
PCI Nanocret AP (MasterEmaco 5000 AP) • sivá	ZA	ochranný cementový aktívne pôsobiaci antikorózný náter na mostné a betónové konštrukcie	15	kg	24/360	7.48	112.2
	ZA		4	kg	75/300	9.68	38.72
PCI MasterEmaco S 488 • sivá	ZA	hrubá opravná malta na betón pre hrúbky 6 – 40 mm	25	kg	42/1050	1.04	26
PCI MasterEmaco N 5200 • sivá	ZA	rýchlo tuhnúca opravná a vyrovnávacia malta s vláknami	20	kg	48/960	2.51	50.2
PCI MasterEmaco N 305 FC • sivá	ZA	jemná repofilačná malta na vyhladenie betónových povrchov	25	kg	42/1050	1.48	37
PCI Polyfix 5 min. • sivá	ZA	blesková montážna a fixačná malta	5	kg	75/375	2.89	14.45
<b>PCI Saniment® – sanačný systém</b>							
PCI Saniment 04 • sivá	ZAR	sanačný prednástrek	30	kg	35/1050	0.486	14.58
PCI Saniment 03 • sivá	ZAR	sanačná podkladová a vyrovnávacia ometka	30	kg	35/1050	0.614	18.42
PCI Saniment 02 • sivá	ZAR	sanačná jadrová ometka	30	kg	35/1050	0.638	19.14
PCI Saniment 01 • prírodná biela	ZAR	štuková sanačná ometka	25	kg	40/1000	0.616	15.4
PCI Saniment 2 in 1 • prírodná biela	ZAR	jednotrvová sanačná ometka	25	kg	42/1050	2.41	60.25
<b>Injektáže proti vlhkosti</b>							
PCI Saniment Injekt R	ZA	roztok na chemickú injektáž. na horizontálne utesnenie	20	l	-	7.32	146.4
PCI Saniment Injekt C	ZA	injektážny krém na báze silínu na sanáciu vlhkého a zasoleného muriva, pre vysoký stupeň zavlhčenia – až 95 %	10	l	-	59.24	592.4
	ZA		0.55	l	-	103.2	56.76
PCI Saniment Injekt Tryska	ZA	injektážny nástavec na aplikáciu PCI Saniment Injekt C	1	ks	-	76.41	76.41
PCI Saniment PCI • transparentná	ZA	izolačný roztok proti prenikaniu alkalickej soli a výkvetov	1	l	-	36.99	36.99
<b>Hydroizolácie spodnej stavby</b>							
PCI Pecimor P • čierna	ZA	rýchloschnúci bitúmenový penetračný náter náter pre stierky PCI Pecimor 1K/2K a pod nataviteľné asfaltové pásy	10	l	45/450	3.41	34.1
PCI Pecimor P • čierna	ZA	paletový odber	10	l	45/540	3.41	34.1
PCI Pecimor F • čierna	ZA	bitúmenový ochranný a penetračný náter na vonkajšie steny pivníc a základy stavieb pre stierky PCI Pecimor 1K/2K a pod nataviteľné asfaltové pásy	33	l	18/594	3.83	126.39
	ZA		10	l	48/480	4.28	42.8
	ZA		5	l	96/480	5.64	28.2
PCI Pecimor 1K • čierna	ZA	bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka na izoláciu základov, soklov a suterénov	30	l	18/540	3.52	105.6
	ZA		10	l	48/480	5.56	55.6
PCI Pecimor 1K • čierna	ZA	paletový odber	30	l	18/540	3.52	105.6
	ZA		10	l	48/480	5.56	55.6
PCI Pecimor 2K • čierna	ZA	bitúmenová dvojzložková hydroizolačná stierka na izoláciu základov, soklov a suterénov, odolná proti radónu	30	l	18/540	3.58	107.4
PCI Pecimor 2K • čierna	ZA	paletový odber	30	l	18/540	3.58	107.4
PCI Barraseal Turbo • sivá	ZA	rýchlotuhnúca reaktívna hydroizolačná minerálna, odolná proti radónu, odolná proti dažďu po cca 4 hodinách	20	kg	18/360	7.37	147.4
PCI Barraseal • sivá	ZA	hydroizolačná minerálna stierka pri pozitívnom aj negatívnom tlaku vody, na sokle, pivnice, nádrže a pod.	25	kg	42/1050	2.01	50.25
<b>Murovacie malty, lepidlá a jadrové ometky</b>							
PCI Pecicret PR • sivá	CZ	murovacie lepidlo na tenkovrstvové lepenie pórobetónových a vápennopekových blokov a tvárnic	20	kg	64/1280	0.269	5.38
PCI Pecicret KMM • sivá	CZ	murovacía vápennocementová 10 MPa malta na bežné murovanie stien z tehál, prírodného kameňa a tvárnic	30	kg	40/1200	0.201	6.03
PCI Pecicret K 01 • sivá	CZ	vápennocementová 5 MPa malta na murovanie a ako jadrová ometka na tehly, prírodný kameň a tvárnice	30	kg	40/1200	0.203	6.09
PCI Pecicret HK 01 • sivá	CZ	vápennocementová ometka na jednotrvové omietanie stien a stropov z tehál, betónu, prírodného kameňa a tvárnic	30	kg	40/1200	0.209	6.27
PCI Pecicret HK 02 • sivá	CZ	jemná vápennocementová ometka vystužená skleneným vláknom, na vytváranie jednotrvových a viacvrstvových omietok stien a stropov, obzvlášť vhodná na pórobetón	30	kg	40/1200	0.264	7.92
<b>Marketingová podpora</b>							
PCI Pracovný odev	ZA	pracovné nohavice s traktmi s logom PCI	1	ks	-	25	25
	ZA	pracovná blúza s logom PCI	1	ks	-	25	25
	ZA	funkčné pracovno-sportové tričko s logom PCI	1	ks	-	7	7
PCI Ochranné siete na lešenie	ZA	biela a oranžová, rozmery: 2.6 x 14 m – 36.4 m <sup>2</sup> /ks	1	ks	-	45.5	45.5
PCI Color Sensation • vzorkovník odtieňov	ZA	obsahuje 395 vzoriek farebných odtieňov	1	ks	-	17	17
PCI Vedro 30 l	ZA	plastové vedro s logom PCI	1	ks	-	5.5	5.5
PCI Odmerka 10 l	ZA	plastové vedro – odmerka s logom PCI	1	ks	-	4.5	4.5

Názov produktu / farba	Logistika	Popis	Balenie	MJ	Paleta ks/MJ	MJ S DPH	CENAS DPH
<b>Vzorky</b>							<b>89</b>
PCI Vzorka • tónovaná ometka	ZA	5 kg ometky PCI Multiputz ZS alebo PCI Multiputz RS	1	ks	-	14	14
	ZA		2	ks	-	13	26
	ZA		3	ks	-	12	36
PCI Vzorka • tónovaný náter	ZA	0,75 l náteru PCI Multiputz FS	1	ks	-	14	14
	ZA		2	ks	-	13	26
	ZA		3	ks	-	12	36
PCI Vzorka • fyzická vzorka štruktúry a odtieňa	ZA	doska s ometkou alebo náterom – rozmer 200 x 300 mm	1	ks	-	14	14
	ZA		2	ks	-	13	26
	ZA		3	ks	-	12	36
PCI Vzorka • tónovaný PCI Multiputz ED	ZA	3 kg ometky z vybraných odtieňov PCI Color Sensation	1	ks	-	18	18
<b>Služby</b>							<b>89 – 90</b>
PCI Colorcatch Nano		digitálny snímač farieb a profesionálne poradenstvo	1	ks	-	55	55
PCI Sanačná analýza • 1 – 4 vzorky		analýza zasolenia a vlhkosti muriva – prehľadka objektu, odber vzoriek,	1	ks	-	165	165
PCI Sanačná analýza • 5 – 8 vzoriek		vyhodnotenie a návrh sanačných opatrení	1	ks	-	265	265
PCI Snímkovanie termokamerou • 5 – 8 snímkov		analýza teplotných vlastností stavebných objektov – meranie a detekcia teplených	1	ks	-	265	265
PCI Snímkovanie termokamerou • ďalšia snímka		mostov, protokol s vyhodnotením	1	ks	-	35	35
PCI Farebné riešenie • rodinný dom		spracovanie fotografie alebo projektu bez retuše a následný farebný návrh dvoch	1	ks	-	55	55
PCI Farebné riešenie • bytový dom		pohľadov	1	ks	-	110	110
PCI Stavebno-fyzikálne posúdenie objektu		základné tepelno-technické posúdenie	1	ks	-		
PCI Technická podpora		obhliadka stavby a návrh správneho riešenia	1	ks	-		
<b>Náradie na zhotovenie štruktúr PCI Multiputz ED</b>							<b>91 – 92</b>
PCI Drevený obklad	ZA	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 190 mm	1	ks	-	39,95	39,95
PCI Drevené hrče	ZA	reliefné prípravky na tvorbu hrčí v štruktúre	2	ks	-	18,7	37,4
PCI Stromová kôra	ZA	reliefný prípravok na tvorbu štruktúry – šírka 150 mm	1	ks	-	24,225	24,23
PCI Taliansky mramor	ZA		1	ks	-	24,225	24,23
PCI Spíšský travertín	ZA		2	ks	-	22,525	45,05
PCI Držiak reliefného valčeka	ZA	držiak reliefných prípravkov	1	ks	-	17	17
PCI Keľovaný dekor	ZA	špeciálna tvrdá kefa na tvorbu štruktúry	1	ks	-	5,525	5,53
PCI Špongia	ZA	špeciálna viskózna špongia na vymývanie	1	ks	-	5,525	5,53
<b>Vývoz zo skladu PCI Žilina</b>							
☞ • dostupnosť na vyžiadanie							
ZA • materiál k odberu zo skladu Žilina na základe zmluvne dohodnutých logistických podmienok							
ZAR • možné expedovať s materiálom "ZA" v maximálnom počte 1 paleta – aj mixovaná – paletu "ZAR" je možné rozbaľiť							
ZAN • možné expedovať s materiálom "ZA" v maximálnom počte 1 ucelená paleta – paletu "ZAN" nie je možné rozbaľiť							
CZ • materiál výhradne k odberu z výrobného závodu Chrudim, Česká republika, výhradne ucelené palety – paletu CZ nie je možné rozbaľiť							
OP • osobné prevzatie tovaru je možné iba po dohode so zákazníckym strediskom – vopred neodsúhlasení osobný odber je bez nároku na prednostné vybavenie							
<b>Vývoz z výrobného závodu PCI Chrudim Česká republika</b>							
• s výnimkou Multitop Classic a balkónových profilov je možné objednávať všetky materiály v rámci kamiónových odberov							

Zmeny cien a daňové chvby sú vvradené!