



Príslušenstvo Sikaplan® / Sarnafil®


BUILDING TRUST



Obsah

Pofóliovaný plech PVC Sika-Trocal typ S určený na ukončenia a napojenia	4
Pofóliovaný plech PVC - profily - svetlošedé	4 - 5
Tvarovky PVC	5 - 6
Kontaktné lepidlo a riedidlo pre PVC fólie	6
Doplnkové PVC Produkty	6 - 7
Pofóliovaný plech FPO Sarnafil T	7
Kontaktné lepidlo a riedidlo pre FPO fólie	7
Tvarovky FPO	8
Prvky pre odvodnenie FPO	8 - 9
Doplnkové FPO Produkty	9
Príslušenstvo pre odvodnenie	10
Parozábrany	10
Deliace vrstvy	10 - 11
Kotviace body - istenie na streche	11
Tmely pre strechy	12
Prístroje pre teplovzdušné zváranie	12
Tekuté hydroizolácie na strechy Sikalastic - strešný systém	13
Príslušenstvo k tekutým hydroizoláciám pre strechy podkladné nátery a primery	13
Kotvy pre strešné systémy - do trapézu	14
Kotviace profily	14
Návod na výber produktu	15

Pofóliovaný plech PVC Sika-Trocral typ S určený na ukončenia a napojenia




Pozinkovaný tabuľový plech hr 0,6 mm s nakaširovanou PVC fóliou hr 0,8 mm

výr. č.	Farba:	Balenie:	Hr./mm
57757	svetlošedý RAL 7047	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
57761	tmavošedý RAL 7015	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
57763	tehlovočervený	2,0 / 1,0 m	1,4 mm
492199	poplastovaný tabuľový plech RAL 7047	2,0 / 1,0 m	1,15 mm


rozmer: 2,0 / 1,0 m tabuľa plechu

Pofóliovaný plech PVC - profily - svetlošedé




A- pásik

1 ks= 2 m R.š. 50 mm Výr. č.: 448151




B- L- vnútorný

1 ks= 2 m R.š. 100 mm Výr. č.: 448018



C- L- vonkajší

1 ks= 2 m R.š. 100 mm Výr. č.: 448019




D- stenová lišta

1 ks= 2 m R.š. 71 mm Výr. č.: 448170




E- odkvap lišta

1 ks= 2 m R.š. 150 mm Výr. č.: 448171




F- odkvap lišta

1 ks= 2 m R.š. 200 mm Výr. č.: 448172




G- odkvap lišta

1 ks= 2 m R.š. 250 mm Výr. č.: 448173



H- odkvap lišta

1 ks= 2 m R.š. 250 mm Výr. č.: 448174




I₁ - L - vonkajší

1 ks= 2 m R.š. 70 mm Výr. č.: 477349



I₂ - L - vnútorný

1 ks= 2 m R.š. 70 mm Výr. č.: 451266



J - Stenová lišta

1 ks= 2 m R.š. 70 mm Výr. č.: 451267



A₁ - Pásik straight


1 ks= 2 m R.š. 50 mm Výr. č.: 491488



K - odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 330 mm Výr. č.: 512712



M - odkvap lišta
1 ks= 2 m R.š. 330 mm Výr. č.: 512713



Detailová fólia - Sikaplan 18 D
Výr. č.: 114908 1,75 x 20 m Ral 7047
Výr. č.: 114907 1,75 x 20 m Ral 7015




PVC detailová fólia na prestupy
57426 Pipe Flashing 0,3x1,20m RAL 7047
57427 Pipe Flashing 0,3x1,20m RAL 7015


Tvarovky PVC



Sarnafil S prestup F (v= 300mm)
Tvarovky pre bleskozvod
výr. č.: 424568 Hr.: Ø11 mm svetlšedá
výr. č.: 424562 Hr.: Ø11 mm biela
výr. č.: 473211 Hr.: Ø17 mm svetlšedá
výr. č.: 473209 Hr.: Ø21 mm svetlšedá



Vlnovec WA
výr. č.: 183670 - svetlošedý Balenie: 10 ks
výr. č.: 400520 - tmavošedý Balenie: 10 ks
Kužel' CI
výr. č.: 183669 - svetlošedý Balenie: 10 ks
výr. č.: 416243 - tmavošedý Balenie: 10 ks



S-Corner PVC 90/ Balenie: 10 ks
výr. č.: **I -vnútorný** výr. č.: **A-vonkajší**
183648 svetlošedý 183646 svetlošedý
183698 tmavošedý 183700 tmavošedý
400514 béžový 400518 béžový
183694 biely (Ral 9016) 18370 biely (Ral 9016)



Strešné guličky PVC nevyhrievané
výr. č.: 127419 priame DN 100
127436 priame DN 125
127378 priame DN 150

Strešné guličky PVC vyhrievané
výr. č.: 127376 priame DN 100
127375 priame DN 125
127435 priame DN 150

Strešné guličky PVC nevyhrievané zahnuté
výr. č.: 127374 priame DN 75
127437 priame DN 110



Strešné guličky PVC-set nevyhrievané
výr. č.: 183149 priame DN 100
183118 priame DN 125
183117 priame DN 150

Strešné guličky PVC-set vyhrievané
výr. č.: 183152 priame DN 100
183151 priame DN 125
183105 priame DN 150

Strešné guličky PVC-set nevyhrievané zahnuté
výr. č.: 183104 priame DN 75
183109 priame DN 110



S-záchytný kôš pre vtok univerzálny
56 - 160 mm výr. č.: 111185




Vtoky

výr. č.:	111030	Ø75 mm	dl. 300 mm
	111031	Ø90 mm	dl. 300 mm
	111032	Ø95 mm	dl. 300 mm
	111033	Ø110 mm	dl. 300 mm
	111034	Ø125 mm	dl. 300 mm
	111035	Ø140 mm	dl. 300 mm
	111036	Ø160 mm	dl. 300 mm

Vtoky

výr. č.:	443360	Ø75 mm	dl. 500 mm
	443349	Ø90 mm	dl. 500 mm
	182375	Ø95 mm	dl. 500 mm
	182374	Ø110 mm	dl. 500 mm
	182373	Ø125 mm	dl. 500 mm
	443347	Ø140 mm	dl. 500 mm
	443348	Ø160 mm	dl. 500 mm



Chílič

výr. č.:	111965	Ø40 mm	dl. 450 mm
	111968	Ø75 mm	dl. 465 mm
	111969	Ø90 mm	dl. 465 mm
	152004	Ø110 mm	dl. 465 mm
	152005	Ø125 mm	dl. 465 mm
Hranaté	401917	PVC 200/100	dl. 450 mm
	401918	PVC 88/48	dl. 450 mm
	411879	PVC 128/68	dl. 450 mm
	490158	PVC 200/100	dl. 800 mm

Poistný prepád

výr. č.:	110908	hr. Ø63 mm	dl 460 mm
výr. č.:	87765	PVC DN 125mm	dl 480 mm
výr. č.:	87764	DN 100	dl 480 mm

Poistný prepád dl 500 mm

výr. č.:	166691	120 / 60 mm	dl 500 mm
	123334	180 / 80 mm	dl 500 mm
	123337	300 / 80 mm	dl 500 mm
	152003	300/ 100 mm	dl 500 mm
	152008	300/ 100 mm	dl 600 mm

Kontaktné lepidlo a riedidlo pre PVC fólie



Lepidlo Sika-Trocac C 733

na lepenie PVC fóli, na omietku, kov, drevo, betón

výr. č.:	166134	Balenie: 5 kg
výr. č.:	166135	Balenie: 20 kg



Lepidlo Sika-Trocac C-300

lepidlo pre lepenie fólie Sikaplan SGK- lepný systém

výr. č.:	165912	Balenie: 6 kg
----------	--------	---------------

Doplnkové PVC produkty




Držiak pre bleskozvod

výr. č.:	110658	- držiak typ F Ø17,6 mm
	110539	- krycí krúžok




Pochôdzna fólia Sikaplan Walkway

výr. č.:	57443	20 tmavošedá
	57444	20 tehl. červ.
rozmer:	1,0 m / 10,0 m / hr. 20 mm	



Pochôdzne PVC platne

výr. č.:	401593	Sarnafil G Pad grey
rozmer	600 / 600 mm	
Balenie:	15 ks	



Držiak pre dierovanú (štrkovú) lištu PVC
 výr. č.: 110500 vonkajší výška 120 mm
 140 / 150 mm
 110501 vnútorný výška 120 mm
 140 / 120 mm
 Balenie: 10 ks



Zvarovacia šnúra - potrebná
 pri okrajovom kotvení SARNABAR lištou
 výr. č.: 173794 PVC zvarovacia šnúra dl. 100 m
 Hr.: Ø4 mm



Dekoračné PVC profily dl. 3000 mm
 výr. č.: 493599 SE prof. svetlošedý
 493610 SE prof. tmavošedý
 110678 RAL 8004
 110671 RAL 6021



Sika-Trocal Cleaner L 100
 čistič pre PVC fólie
 výr. č.: 65697 Balenie: 4 kg




Tekuté PVC Sika trocal PVC roztok
 výr. č.: 27552 tehlovočervený 2L
 68682 svetlošedý 2L



PE Fl'áša na zálievku
 výr. č.: 57948 250 ml
 57949 500ml

Pofóliovaný plech FPO Sarnafil T



**Pozinkovaný tabuľový plech hr 0,6 mm
 s nakaširovanou FPO fóliou hr 1,1 mm**

výr. č.	Farba:	Balenie:	HR./mm
110596	běžový	2,0 / 1,0 m	1,7 mm
110599	RAL 7040	2,0 / 1,0 m	1,7 mm
173072	RAL 9016	2,0 / 1,0 m	1,7 mm

Kontaktné lepidlo a riedidlo pre FPO fólie



Sarnacol T 660
 kontaktné lepidlo na lepenie FPO fólií
 výr. č.: 111085 Balenie: 5 kg
 456993 Balenie: 18 kg



Solvent T 660
 riedidlo pre Sarnacol T 660
 výr. č.: 155297 Balenie: 5L



Primer T 501 penetrácia na FPO materiály
 výr. č.: 110837 Balenie: 250 ml
Tmel Sarnaplast 2235
 výr. č.: 111249 Balenie: 310 ml




Sarnafil T Prep

aktivátor na prípravu zvaru pred zváraním

výr. č.: 155157 Balenie: 5 L
155158 Balenie: 10 L




výr. č.: 175620 Sady utierok (x150)
175498 náhradné utierky (x280)
175619 utierky - set (x280)



Detailová fólia Sarnafil T66 - 15D

výr. č.: 109742 beige/RAL 7040 0,5/20m
173073 RAL 9016 0,5/20 m

Tvarovky FPO




Sarnafil T corner- I vnútorný

výr. č.: 183611 béžový
183612 šedý
183697 biely Balenie: 10 ks

Sarnafil T corner- A vonkajší

výr. č.: 183613 béžový
183614 šedý
183702 biely Balenie: 10 ks



Sarnafil T corner CI-K

výr. č.: 183618 béžový
183639 šedý

Sarnafil T corner- WA

výr. č.: 183615 béžový
183616 šedý
535260 biely Balenie 10ks



Sarnafil T prestup typ L

Tvarovka pre bleskozvod Hr.: Ø11,0 mm

424572 RAL 7040 dl 265 mm
424573 beige dl 265 mm
424570 RAL 9016 dl 265 mm

Tvarovka pre bleskozvod Hr.: Ø17,0 mm

473215 beige dl 250mm
473214 RAL 7040 dl 250mm

Tvarovka pre bleskozvod Hr.: Ø21,0 mm

473212 beige dl 265 mm
473213 RAL 7040 dl 265 mm

Prvky pre odvodnenie FPO



Strešné guličky FPO-set nevyhrievané

výr. č.: 183156 priame DN 100
183155 priame DN 125

Strešné guličky FPO-set vyhrievané

výr. č.: 183159 priame DN 100
183158 priame DN 125

Strešné guličky FPO zahnuté -set nevyhrievané

výr. č.: 183154 priemer 70mm dl 355
183153 priemer 110 mm dl 355



Strešné guličky FPO nevyhrievané


výr. č.: 127369 priame DN 100
127198 priame DN 125

Strešné guličky FPO vyhrievané

výr. č.: 127433 priame DN 100
127432 priame DN 125

Strešné guličky FPO zahnuté nevyhrievané

výr. č.: 127430 priemer 75mm dl 355mm
127431 priemer 110mm dl 355 mm



Chlíč

výr. č.: 111972 Ø40 mm dl. 450 mm
111977 Ø75 mm dl. 465 mm
111979 Ø90 mm dl. 465 mm
152006 Ø110 mm dl. 465 mm
152007 Ø125 mm dl. 465 mm
111974 58x98mm dl 490mm
155363 128x68mm dl 450mm



Poistný prepad hr. Ø63 mm
 výr. č.: 110909 320/320 mm / dl 460 mm
 166690 120/60 mm / dl. 500 beige
 123338 180/80 mm / dl. 500 beige
 123340 300/80 mm / dl. 500



Prestupy prefabrikované otvorené
 110519 SF T post flashnig Ø23 mm beige
 135698 SF T post flashnig Ø23 mm RAL 7040
 135700 SF T post flashnig Ø29 mm RAL 7040
 102437 SF T post flashnig Ø29 mm RAL 9016
 k disp. Ø35 mm, Ø45 mm, Ø49 mm




výr. č.:	vtok (Ø)	dl.(mm)	výr. č.:	vtok (Ø)	dl.(mm)
111049	75 mm	300	111055	160 mm	300
111050	90 mm	300	182370	110 mm	500
111051	95 mm	300	182369	125 mm	500
111052	110 mm	300	443363	140 mm	500
111053	125 mm	300	443362	160 mm	500
111054	140 mm	300			


Doplnkové FPO produkty



Pochôdzne FPO platne
 výr. č.: 401596 Sarnafil T Pad grey
 rozmer 600 / 600 mm Balenie: 15 ks




Pochôdzny pás Sarnafil TG -20 WW
 výr. č.: 503496 RAL 7040 1,00 / 20m
 491235 RAL 7040 0,66 / 20m



FPO pochôdzny pás so žltým okraj. pásom
 výr. č.: 534466 SFT TUFLANE
 0,76 / 15 m - biely so žltým okrajom



Sarnafil T Cleaner čistič pre FPO fólie
 výr. č.: 155189 Balenie: 2 L




Držiak pre dierovanú (štrkovú) lištu FPO
 110502 vonkajší - výška 120 140 / 150 mm
 110503 vnútorný - výška 120 140 / 120 mm
 Balenie: 10 ks



Zvarovacia šnúra - potrebná pri okrajovom kotvení SARNABAR lištou
 výr. č.: 169444 FPO zvarovacia šnúra
 dl. 100 m Hr.: Ø4 mm




Prechodový pás
 výr. č.: 181924 Sarnafil T Dilatec ER 300
 0,3x20 beige



FPO dekoratívny profil
 110565 Sarnafil 3m béžový
 110566 Sarnafil 3m RAL 7040
 114570 Sarnafil 3m RAL 7016

Príslušenstvo pre odvodnenie



Dierovaná lišta - z nerez. ocele na zachytenie štrku alebo dlažby

výr. č.: 110881-V2A Rozmer 30/60/3000mm
110880-V2A Rozmer 30/100/3000mm

Parozábrany





výr. č.: 111284 Sarnavap 500E s- 100 m
rozmer: 5,0 / 25,0 m / 0,15 mm
111277 Sarnavap 1000E s- 220 m
rozmer: 5,0 / 25,0 m / 0,20 mm
111280 Sarnavap 2000E s- 420 m
rozmer: 4,0 / 25,0 m / 0,225 mm
114572 Sarnavap 5000E SA
(samolepiaca) s-1800 m
rozmer: 1,0 / 30,0 m / 0,60 mm

Lepiaca páska na prelepenie, prilepenie parozábrany

výr. č.: 152517 - Sarnatape 20
rozmer: 20 mm / 20,0 m / hr. 1,5 mm
Balenie: 10 ks

výr. č.: 111285 - Sarnavap Tape F
rozmer: 1,5 mm / 40,0 m / hr. 1,0 mm
Balenie: 3 ks

Deliace vrstvy



Sklenená rohož deliaca vrstva medzi PVC a pen. Polystyrénom (nenamotáva)

výr. č.: 110786 S- Glass fleece 120g / m²
rozmer: 2,0 m / 100,0 m

Polyesterová geotextília PES

výr. č.: 451481 S- felt P 200 (200g/m²)
451482 S- felt P 300 (300g/m²)
451483 S- felt P 500 (500g/m²)
rozmer: 2,0 m / 50,0 m

Geotextília s nakaširovanou PE fóliou


výr. č.: 111163 S-felt GK 400 g / m²
rozmer: 2,0 m / 50,0 m



Ochranná fólia určená na ochranu hydroizolácie pri dlažbe/podlahe na terčoch
výr. č.: 85569 Sikaplan SBv 0,8
rozmer: 2,0 m/20,0 m/hr. 0,8 mm



Drenážno akumulačna-ochranná rohož určená pre extenzívne vegetačné systémy
výr. č.: 110630 Aquadrain 550
rozmer: 2,0 m / 25,0 m / hr. 6,0 mm



Drenážna doska pre vegetačné strechy
výr. č.: 110695 Drenážna doska 25
rozmer: 1,00/2,25m




Vodivá geotextília S-felt Con 200
534832 2,0 / 50 m biela

Kotviace body - istenie na streche



DO BETÓNU

výr. č.:	436132	ABS Point L3-BE 300
	436131	ABS Point L3-BE 400
	436130	ABS Point L3-BE 500
	435839	ABS Point L3-BE 600



DO TRAPÉZU

výr. č.:	436136	ABS Point Lx-T 300
	436135	ABS Point Lx-T 400
	436134	ABS Point Lx-T 500
	436133	ABS Point Lx-T 600

Tmely pre strechy



pružné polyuretánové lepidlo a tmel

výr. č.: 83707 Sikaflex 11FC+ šedý 300ml
 1017 Sikaflex 11FC+ šedý 600ml
 83708 Sikaflex 11FC+ biely 300ml
 981 Sikaflex 11FC+ biely 600ml
 farby: čierny, hnedý, terrakotový, čerešňové drevo



primer - podkladný náter pod tmel

výr. č.: 114665 Sika primer 3N 0,25L
 (na podklad pórovitý, kový, kameň, drevo)
 výr. č.: 1428 Sika primer 215 0,25L
 (na podklad: plasty, sklolaminát)

Prístroj pre teplovzdušné zváranie



Automat pre zváranie PVC a FPO (polyolefinové) fólie
 výr. č.: 484340 Sarnamatic SM681 (400V/5800N)



pre ručné zváranie

výr. č.: 110845 Triac S - násuvná, hrdlo 31mm
 452873 Triac-S hrdlo skrutkovacie
 430195 Triac AT - násuvná digital aj s kufríkom



rezač fólie

výr. č.: 509930

430195		Triac AT - násuvná 230V, 1600W, hrdlo 31 mm - digital aj s kufrom
168862		Tryska preplátovacia 40 mm, 60° vyhnutá
110704		Tryska preplátovacia 40 mm, vyhnutá
110700		Tryska preplátovacia 20 mm
452875		Nôž Leister 4 náhradné brity
110625		Prítlačný valček na detaily mosadzný
110627		Prítlačný valček, modrý PTFE (pre FPO)
407482		Prítlačný valček, silikón, 40 mm
110626		Prítlačný valček, silikón 28 mm
407487		Automat Varimat V2 400V, 5700W najrýchlejší automat až 12m/min.
110708		Rýchlozváracia tryska, násuvná priemer 4mm
110868		Zrezač hrán FPO fólie
110867		Brúska čepele zrezača hrán
110707		Základna tryska priemer 5 mm

Tekuté hydroizolácie na strechy Sikalastic - strešný systém



450524 Sikalastic 614 Ral 9010 15L biela
450525 Sikalastic 614 Ral 7045 15L šedá
450526 Sikalastic 614 Ral 7009 15L zelenošedá



MTC systém - vrchný náter UV odolný Sikalastic-641
539541 Sikalastic 641 RAL 8500 15L
470046 Sikalastic 641 RAL 7015 15L
539591 Sikalastic 641 RAL 9016 15L
539592 Sikalastic 641 RAL 7045 15L (bez zápachu)



MTC systém - vrchný náter UV odolný Sikalastic-621 TC
403046 Sikalastic-621 TC RAL 7015 15L bridlicovošedá
403044 Sikalastic-621 SR 15L biela
403053 Sikalastic-621 TC RAL 8500 15L
180518 Sikalastic-621 TC RAL 7015 5L bridlicovošedá
180516 Sikalastic-621 TC RAL 9016 5L biela
403047 Sikalastic-621 TC RAL 7047 15L svetlošedá



MTC systém
507960 Sikalastic-601BC RAL 3011 15L
507958 Sikalastic-601BC RAL 3011 5L (spodný náter, nie je UV odolný)

Príslušenstvo k tekutým hydroizoláciám pre strechy podkladné nátery a primery




184046 Sikalastic metal primer (AB) 5L
405541 Sika bonding primer (AB) 15L



441607 Sikalastic PVC primer 1L
423725 Sikalastic FPO primer 1L
404019 Sikalastic EPDM primer 3,8L



Primer na betón
184047 Sika concrete primer (A+B) 11,5L



Výstužná rohož (sklenná výstuž)
514256 Sika reemat premium (1,25x90m)
507906 Sika reemat premium (0,3x90m)
607176 Sika reemat premium (1,25 x 30m)



Pružná páska
174148 Sika flexytape heavy š 150mm x 50m

Kotvy pre strešné systémy - do trapézu



170993 BS -4,8x60
170502 BS -4,8x70
402165 BS -4,8x80
170992 BS -4,8x90
402166 BS -4,8x100
402167 BS -4,8x110
173971 BS -4,8x120

402169 BS -4,8x130
402170 BS -4,8x140
402171 BS -4,8x150
402172 BS -4,8x170
402673 BS -4,8x200

Balenie: box 500 ks



Nerezová skrutka A4

171293 BS-S -4,8x60
177730 BS-S -4,8x80
177731 BS-S -4,8x100
177733 BS-S -4,8x120
177736 BS-S -4,8x160

Balenie: box 500 ks

Aplikácia: oceľové konštrukcie(uhlíková oceľ BS-4,8 pre 0,63 do max. 2 x 1,25mm hrúbky ocele alebo z nerezovej ocele BS-S-4,8 pre 0,63mm do max. 2 x 1,0mm hrúbky ocele).



Teleskopy Sarnafast Tube SFT pre bodové kotvenie a izoláciu


111155 Sarnafast Tube SFT -50x70 500 ks
111156 Sarnafast Tube SFT -50x100 500 ks
111157 Sarnafast Tube SFT -50x130 500 ks
111158 Sarnafast Tube SFT -50x160 500 ks
111159 Sarnafast Tube SFT -50x190 250 ks
111160 Sarnafast Tube SFT -50x230 250 ks
111161 Sarnafast Tube SFT -50x300 250 ks
Osadzovacie náradie: TP-10, TP-19, TP-30



Teleskopy Sarnabar Tube SBT pre Sarnabar lištu-priebežne kotvenie


402186 Sarnabar Tube SBT -20x70 500 ks
402185 Sarnabar Tube SBT -20x100 500 ks
402184 Sarnabar Tube SBT -20x130 500 ks
402183 Sarnabar Tube SBT -20x160 250 ks
402182 Sarnabar Tube SBT -20x190 250 ks
402181 Sarnabar Tube SBT -20x230 250 ks
402180 Sarnabar Tube SBT -20x300 250 ks
Osadzovacie náradie: TP-10, TP-19, TP-30

Kotviace profily



Sarnabar-Kotviace profily dierované -pozinkované určené pre kotvenie fólie PVC/FPO

výr. číslo 401855 typ 15 / 6 diera dl. 2,25 m



Spojky pre SARNABAR lišty

Connection clip

výr. číslo 493704 350 ks

výr. číslo 505637 50 ks


SIKA SYSTÉMY OD ZÁKLADOV AŽ PO STRECHU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY




HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



SYSTÉMY NA OPRAVU
A OCHRANU BETÓNU



SYSTÉMY NA ZOSILOVANIE
NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ



TMELLENIE A LEPENIE

SLEDUJTE nové referencie, videá a iné novinky na **FACEBOOKU!**



Sika Slovensko na facebooku!
Staňte sa našim fanúšikom a
sledujte novinky on-line.



<https://www.facebook.com/SikaSlovensko>

Platia Všeobecné obchodné podmienky.
Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím
preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/E, 831 06 Bratislava
www.sika.sk



BUILDING TRUST

